Opiacés codeïne, morphine, héroïne, ...



Questionnaire Severity Dependance Scale (SDS)

SCORE

Addictionner

/15

Questions 1 à 4: Jms = jamais ou presque jamais, QqFs = quelques fois, Svt = souvent, Tjs = Toujours ou presque

Question 5 : Pas = pas difficile, Assez = assez difficile, Très = très difficile, Imposs = Impossible

juestion 5 : Pas = p	as aimciie, Assez =	assez aimciie, ires =	tres aimclie, imposs = impossible	bleu
1. Est ce qui inquiété ?	ue le fait de	prendre du	u , vous a déjà	
□ 0	□ 1	2	3	
Jms	Qq fs	Svt	— Tjs	
2. Avez-vo	-	uhaité interi	rompre ce	
□ 0	1	2	3	
Jms	Qq fs	Svt	Tjs	
3. Avez-vo échappait		nsé que vot	re usage de vous	
□ 0	□ 1	2	3	
Jms	Qq fs	Svt	Tjs	
	•	e manquer pé ou inquie	une prise de été ?	
0	<u> </u>	2	3	
Jms	Qq fs	Svt	Tjs	
5. Trouvez	z-vous diffic	cile d'arrête	r ou de vous passer	
□ 0	□ 1	□ 2	Пз	
ш	☐ ' ^	ш-	ш -	
Pas	Assez	Très	Impossible	
			т	OTAL

Calculer votre score et parlez-en à votre professionnel de santé